



ZN8/ZD8 用 GT WING

取扱説明書

取り付けは必ず専門ショップにてお願いします。
本製品は下記に示す車両にのみ取り付け可能です。

商品名	匠プロジェクト GT WING
用途	自動車部品
メーカー・車種・エンジン型式	トヨタ GR86 3BA-ZN8 FA24 スバル BRZ 3BA-ZD8 FA24
年式	ZN8 2021年11月～ ZD8 2021年8月～

純正トランクのみ適合確認

本書は取り付け作業前に必ずお読みください。

はじめに

- ・この度は匠プロジェクト GT WING をお買い上げいただきありがとうございます。
- ・取り付けは必ず専門業者に依頼し、取り付け後は本書に記載されている内容を守り安全にご使用ください。
- ・本製品を使用して生じた損害や、脱着工賃およびそれに付随する費用、また自動車を使用することができないことによる損失等につきましては、一切の保証はいたしかねます。
- ・車輻には組付けの個体差等のばらつきがあります。取り付け、塗装前に車輻に本製品の仮合わせをしてください。加工、塗装後の返品、クレームには一切応じません。
- ・本製品の取り付け作業中に生じた損害などにつきましては一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・本製品の生産の都合上、商品表面に小傷やカーボンの織目の一定でない箇所が存在する場合がありますのであらかじめご了承ください。
- ・クリアゲル仕上げの状態の場合は経年により白くくすむ可能性がございます。更に耐候性を上げるためにクリア塗装を推奨いたします。
- ・**発送状態のボルトやネジはすべて仮止めとなっております。**
取り付け完了後はすべてのネジの本締めを行ってください。また定期的に各部の増し締めを行ってください。

<付属品>

①	取扱説明書	1部
②	GT WING本体(翼端板付)	1個
③	GT WINGステー	2個
④	GT WINGマウント(左右各1個)	2個
⑤	GT WINGマウント用ラバー	2枚
⑥	M6ボルト 25mm	4個
⑦	M6ボルト 20mm	12個
⑧	M6ナット	16個
⑨	トランク取り付け部用ワッシャー	8枚

・取り付け作業を始める前に・・・

①トランクの内張をはがす

トランクの穴開け作業を要するので、トランクの内張をはがしてから作業を始めてください。


②仮合わせ

穴あけ作業前にマウントの取り付け位置を把握してから作業を行ってください。

・取り付け方法


① 下記取り付け見本図を参考にトランクに穴あけ加工を行ってください。

・取り付け見本図



正面

※写真の寸法はマウントの端から端までの寸法です。(穴から穴の寸法ではありません)



※寸法は左右共通です。

- ② 取り付け工具とナットを装着するための穴をあけます。
穴が開いていない左右それぞれ4か所にボルトを取り付けるため穴あけ加工を行ってください。



写真のようにトランク裏面にワッシャーや工具が入るように穴あけ加工を行ってください。

- ③ GT ウイング本体を組み立てます。
組み方は下の写真を参考にしてください。
最後に本締めをする際は GT ウイングから本締めを行い、最後にマウントとトランクの本締めを行ってください。



・注意事項

取り付け見本図で示した寸法はデモカーに取り付けた際の寸法です。(※参考寸法です)

取り付け位置が後方になりすぎるとウイング本体がバンパーから出てしまい車検に通らなくなる場合があります。

クリアゲル仕上げの状態の場合は経年により白くくすむ可能性がございます。
更に耐候性を上げるためにクリア塗装を推奨いたします。

発送状態のボルトやネジはすべて仮止めとなっております。

取り付け完了後はすべてのネジの本締めを行ってください。また定期的に各部の増し締めを行ってください。